

Instructions d'utilisation

Scellant pour surfaces lisses et non poreuses dans la salle de bain

1. Nom du produit

Produit : Produit de nettoyage pour salle de bain

Utilisation prévue : Scellant pour le traitement des surfaces lisses et non poreuses adaptées dans la salle de bain.

Lorsqu'il est utilisé correctement, le mastic forme une couche protectrice répulsive à l'eau et à la saleté. Cela signifie que l'eau, le calcaire et les résidus de savon peuvent adhérer moins fortement à la surface traitée et faciliter un nettoyage régulier.

2. Utilisation prévue

Le produit est destiné exclusivement au traitement de surfaces lisses et non poreuses adaptées.

Les domaines d'application appropriés peuvent être, par exemple :

- Enceintes de douche en verre
- Surfaces vitrées
- Carreaux émaillés
- Surfaces céramiques
- Lavabos
- Accessoires adaptés
- Surfaces en acier inoxydable adaptées
- Surfaces plastiques lisses
- Autres surfaces résistantes à l'eau, lisses et non poreuses

Avant la première application, vérifiez toujours une petite zone discrète pour la compatibilité de couleur, de matériau et de surface.

Les instructions du fabricant et d'entretien pour la surface respective doivent être respectées.

3. Ne pas postuler à

N'utilisez pas ou seulement après approbation explicite du matériel à :

- pierre naturelle poreuse
- Marbre non scellé
- Calcaire non scellé
- Surfaces de pierres à pores ouverts
- Bois
- Bois non traité
- Textiles
- Cuir
- Fond d'écran
- Surfaces peintes ou vernies de résistance inconnue
- Surfaces endommagées
- Surfaces de sol à risque de glisser
- Composants électroniques
- Expositions
- Connexions électriques ou prises

Pour les surfaces sensibles ou spécialement revêtues, vérifiez à l'avance les instructions du fabricant.

4. Vérifier la compatibilité des matériaux

Avant une application à grande échelle, appliquez une petite quantité de produit sur une zone discrète.

Après le temps d'exposition prévu et le séchage complet, vérifiez particulièrement les changements suivants :

- Décoloration
- Coloration
- Nuageux
- Modifications de la brillance
- Modifications des revêtements
- Changements de surface
- Fissures de contrainte dans les plastiques

En cas de modification, le produit ne doit pas être utilisé sur cette surface.

5. Préparation

La surface à traiter doit être soigneusement nettoyée avant d'être scachetée.

En particulier, les éléments suivants doivent être supprimés :

- Dépôts de calcaire
- Résidus de savon
- Fat
- Graisses cutanées
- Terre
- Résidus d'agent nettoyant
- Autres gisements

Ensuite, préparez la surface selon l'application du produit prévue.

Ne pas utiliser sur des surfaces chaudes ou très chauffées.

6. Application

Étape 1 – Nettoyer la surface

Nettoyez soigneusement la surface et éliminez complètement tout résidu présent.

Étape 2 – Appliquer le mastic

Vaporisez le produit avec parcimonie et uniformément sur la surface appropriée.

Évitez une application excessive de produits.

Ne pas pulvériser dans les prises électriques, les bouches d'aération ou d'autres zones sensibles.

Étape 3 – Laissez s'imprégner

Laissez le produit agir selon le temps d'exposition prévu.

Temps d'exposition : [ENTRER LES INFORMATIONS DU FABRICANT]

Ne laissez pas le produit sécher de façon incontrôlable en surface, sauf si cela fait expressément partie de l'application prévue.

Étape 4 – Soins après coup

Par la suite, selon les spécifications du produit :

[rinçage soigneusement avec de l'eau propre / poli avec un chiffon en microfibre propre / ajout d'autres soins après-soins prévus]

Étape 5 – Séchage

Laissez la surface traitée sécher complètement.

Éliminez complètement les résidus, traces ou excès de produits.

7. Informations importantes pour les averses et zones humides

Lorsqu'il est utilisé sur des cabines de douche, des carreaux et d'autres zones humides, veillez à ce qu'aucun résidu de produit ne se retrouve sur les surfaces du sol.

N'utilisez pas sur des surfaces où le mastic pourrait affecter la résistance au glissement du produit.

Si des résidus de produits se retrouvent sur les sols, les bacs de douche ou les sols de la baignoire, enlevez-les immédiatement et en profondeur.

Avant d'utiliser une douche ou un bain, vérifiez que le sol et les marches sont propres, secs et non glissants.

8. Notes pour les accessoires

Dans le cas de raccords chromés, revêtus, peints, anodisés ou traités en surface, vérifiez d'abord la compatibilité des matériaux.

Suivez les instructions du fabricant.

Le produit n'est pas disponible à :

- Ouvertures
- Cartouches
- Articulations
- Joints
- Accessoires électriques
- Zones de capteurs

Spray.

Si nécessaire, appliquez d'abord le produit sur un chiffon approprié puis étalez-le sur la surface prévue.

9. Instructions de sécurité

Lisez l'étiquetage et les informations sur le produit avant utilisation.

Restez hors de portée des enfants.

Utilisez uniquement selon les instructions.

Ne pas inhaler intentionnellement de spray de brume.

Évitez le contact visuel.

Assurez-vous d'une ventilation adéquate pendant l'utilisation.

Ne mangez pas, ne buvez pas et ne fumez pas pendant l'utilisation.

Lavez-vous bien les mains après utilisation.

Ne mélangez pas avec d'autres produits de nettoyage, de conditionnement ou produits chimiques.

En particulier, pas directement avec :

- Nettoyants contenant du chlore
- Nettoyants acides
- Produits de nettoyage alcalins
- Autres produits chimiques inconnus

mélange.

N'appliquez pas de produit sur des surfaces chaudes.

10. Mesures de premiers secours

Les informations finales de premiers secours doivent correspondre à la fiche réelle de classification CLP et de sécurité du produit.

En cas de contact visuel

Rincez doucement les yeux à l'eau pendant plusieurs minutes.

Retirez les lentilles existantes si possible.

Continuez à rincer.

Si les symptômes persistent, consultez un médecin.

En cas de contact cutané

Nettoyez soigneusement les zones touchées de la peau avec de l'eau et, si nécessaire, du savon.

En cas d'irritation cutanée persistante, consultez un médecin.

Après inhalation

Sortez la personne atteinte à l'air frais.

Consultez un médecin si vous avez des symptômes.

Après avoir avalé

Rincez la bouche.

Ne provoquez pas de vomissements sauf si c'est prescrit médicalement.

Si vous avez des plaintes, consultez un médecin et ayez l'emballage ou l'étiquette prêts.

11. Stockage

Conservez le produit uniquement dans le contenant d'origine bien fermé.

Conservez dans un endroit frais et sec, à l'abri du soleil direct.

Protégez contre le gel et le chauffage excessif, tant que cela respecte les spécifications du produit.

Reste hors de portée des enfants.

Conservez séparément de la nourriture, des boissons et de l'alimentation.

Température de stockage recommandée :

[ENTRER LA PLAGE DE TEMPÉRATURE]

12. Élimination

Éliminez les résidus de produits et les emballages conformément à la réglementation locale.

Produit non incontrôlé dans :

- Égouts
- Eaux de surface
- Eaux souterraines
- Environnement

.

Les emballages complètement vides doivent être recyclés conformément aux exigences locales.

Les informations doivent être conformes à l'article 13 de la fiche de données de sécurité.

13. Étiquetage CLP

Les informations suivantes doivent être déterminées sur la base de la **formulation et de la classification réelles du mélange fini** .

Mot signal :

[ATTENTION / DANGER / NON APPLICABLE]

Pictogramme(s) de danger(s) :

[ENTRER LES PICTOGRAMMES GHS]

Déclarations de danger :

[ENTRER DES PHRASES]

Autres déclarations de danger :

[SAISISSEZ DES PHRASES EUH]

Instructions de sécurité :

[ENTRER DES PHRASES]

UFI :

[ENTREZ DANS UFI SI NÉCESSAIRE]

Le règlement CLP régule la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et mélanges. Les informations finales ne doivent donc pas être diffusées dans tous les domaines, mais doivent être dérivées de la classification réelle du produit.

14. Fabricant / opérateur économique responsable

Fabricant :

Die Seifenblase GmbH

Adresse :

[ADRESSE POSTALE COMPLÈTE]

E-mail :

[ADRESSE E-MAIL]

Téléphone :

[NUMÉRO DE TÉLÉPHONE]

Internet :

[SITE WEB]

15. Identification et traçabilité des produits

SKU : [SKU]

Numéro de lot/lot : [NUMÉRO DE LOT]

Capacité nominale : [par exemple 500 ml / 1 000 ml / 5 litres]

Notez le numéro de lot ou de lot sur l'emballage et/ou l'étiquette.

16. Exigences préalables à la mise sur le marché

Avant de mettre le produit sur le marché, les points suivants doivent particulièrement être vérifiés et documentés :

- Formulation complète du produit
- Classification CLP du mélange fini
- Étiquetage correct des CLP
- Pictogrammes de danger, si nécessaire
- Mot signal, si nécessaire
- Syntagmes H, EUH et P
- Conformité REACH des substances utilisées
- Examen des restrictions applicables de REACH
- Si nécessaire, des tests pour les substances soumises à autorisation
- UFI si nécessaire

- notification du centre de poison si nécessaire
- Fiche de données de sécurité valide
- Emballage de produit adapté
- Si nécessaire, fermeture à sécurité pour enfants
- Si nécessaire, avertissement de danger tactile
- Compatibilité des couleurs et des matériaux
- Essais d'utilisation sur les surfaces prévues
- Examen d'une possible influence sur la résistance au glissement
- Évaluation des risques GPSR
- Documentation technique du produit
- Traçabilité des produits et des lots
- Fabricant et coordonnées
- Uniformité de l'étiquette, fiche de données de sécurité, instructions d'utilisation et description du produit

Statut : [MM/YYYY]

Version : [VERSION]