

Instructions d'utilisation

Étanchéité pour phares de voitures et de motos

1. Nom du produit

Produit : Scellant pour phares Cleanerist

Usage prévu : Scellant pour le traitement des surfaces de phares lisses et non poreuses adaptées sur les véhicules motorisés et les motos.

Après une application correcte, le scellant forme une couche protectrice résistante à l'eau et à la saleté et peut faciliter le nettoyage ultérieur de la surface traitée.

2. Utilisation prévue

Le produit est destiné exclusivement au traitement externe des cache-phares :

- Voitures
 - Motos
 - Camping-cars
 - Vans
 - Autres véhicules motorisés adaptés
- .

Avant la première application, la compatibilité des matériaux doit être vérifiée sur une petite zone discrète.

En particulier, un test de compatibilité est requis pour les surfaces plastiques revêtues, repeintes, polies, déjà scellées ou anciennes avant une application à grande échelle.

Ne pas utiliser à d'autres fins.

3. Surfaces adaptées

Adapté pour une résistance correspondante :

- Cache-phares en plastique
- Cache-phares en polycarbonate*
- Phares en verre*
- Surfaces lisses et transparentes non poreuses*

*La compatibilité avec la surface et les revêtements existants respectifs doit être vérifiée sur une zone discrète avant utilisation.

Les informations fournies par le véhicule ou le fabricant des phares doivent être respectées.

4. Ne pas postuler à

Ne pas utiliser sur :

- Surfaces chaudes
- Phares endommagés ou fissurés
- Revêtements fortement altérés ou qui s'écaillent
- Surfaces inconnues ou non résistantes aux solvants
- Expositions
- Objectifs d'appareil photo
- Capteurs
- Capteurs radar
- Surfaces peintes, si leur compatibilité n'a pas été testée
- Surfaces mates ou texturées, sauf autorisation explicite pour cela

Ne pas pulvériser sur des composants où le liquide peut pénétrer des composants électriques ou électroniques.

5. Préparation

La surface à traiter doit :

- Propre
- Libre de poussière
- Sans graisse
- Libre de pétrole
- Sans résidus d'insectes
- Sans résidus de détergent

.

Enlever complètement la saleté épaisse avant utilisation.

Laissez les phares refroidir avant utilisation.

N'utilisez pas ce produit sur des surfaces devenues très chaudes à cause du soleil ou du fonctionnement du véhicule.

6. Application

Étape 1 – Nettoyer

Nettoyez soigneusement les phares et enlevez complètement toute saleté existante.

Étape 2 – Appliquer le produit

Vaporisez le scellant uniformément et avec parcimonie sur la surface à traiter.

Évitez la pulvérisation directe des composants électroniques adjacents, des capteurs ou des ouvertures des véhicules.

Étape 3 – Laissez s'imprégner

Laissez le produit agir sur la surface pendant le temps d'exposition prévu.

Temps d'exposition recommandé : [SAISIR LES INFORMATIONS DU FABRICANT]

Ne laissez pas le produit sécher pendant le temps d'exposition, sauf indication expresse dans les spécifications du produit.

Étape 4 – Soins après coup

Alors, selon le cahier des charges du produit :

[VARIANTE INTRODUITE : rincer soigneusement avec de l'eau propre / polir avec un chiffon microfibre adapté / autre application]

Étape 5 – Séchage

Laissez la surface sécher ou sécher avec un chiffon en microfibre propre et doux.

Après application, vérifiez qu'il n'y a pas de traces, de résidus ou d'autres perturbations de transmission de la lumière à la surface du phare.

7. Instructions de sécurité importantes

Lisez l'étiquetage et les informations sur le produit avant utilisation.

Restez hors de portée des enfants.

Utilisez le produit uniquement comme prévu.

Évitez le contact avec les yeux, la peau et les vêtements selon la classification du produit.

Ne pas inhaler intentionnellement de spray de brume.

Assurez-vous d'une ventilation adéquate pendant l'utilisation.

Ne mangez pas, ne buvez pas et ne fumez pas pendant l'utilisation.

Lavez-vous bien les mains après utilisation.

Ne pas utiliser sur des surfaces chaudes.

Ne mélangez pas avec d'autres produits de nettoyage ou produits chimiques.

Ramassez les produits renversés et nettoyez la zone concernée.

Si vous n'êtes pas sûr de la compatibilité des matériaux, arrêtez de l'utiliser.

8. Avis de sécurité routière

Après traitement, la surface du phare doit être complètement dégagée et exempte de résidus, stries ou dépôts visibles.

Le produit ne doit pas être utilisé si :

- la transmission lumineuse,
- la distribution de la lumière,
- les caractéristiques visuelles du phare ou
- La fonction de l'éclairage, des systèmes de caméra ou de capteurs

est altéré.

S'il y a un changement visible sur la surface du phare, retirez complètement le produit et n'utilisez pas le véhicule sur la route tant que le fonctionnement de la lumière n'est pas rétabli.

Les instructions du fabricant du véhicule et du fabricant des phares ont priorité.

9. Mesures de premiers secours

Les informations suivantes doivent être cohérentes avec la classification CLP réelle et la fiche de données de sécurité du produit.

Après le contact visuel

Rincez doucement les yeux à l'eau pendant plusieurs minutes.

Retirez les lentilles existantes si possible.

Continuez à rincer.

Si les symptômes persistent, consultez un médecin.

Après contact cutané

Nettoyez soigneusement les zones touchées de la peau avec de l'eau et, si nécessaire, du savon.

Enlevez les vêtements contaminés.

En cas d'irritation cutanée, consultez un médecin.

Après inhalation

Faites sortir la personne atteinte à l'air frais et assurez-vous de respirer librement.

Consultez un médecin si vous avez des symptômes.

Après avoir avalé

Rincez la bouche.

Ne provoquez pas de vomissements sauf indication d'un professionnel de santé.

Si vous avez des plaintes, consultez un médecin et ayez l'étiquette ou l'emballage du produit prêt.

Les informations finales sur les premiers secours doivent respecter la Section 4 de la fiche de données de sécurité valide.

10. Stockage

Conservez le produit uniquement dans le contenant d'origine bien fermé.

Conservez dans un endroit frais et sec, à l'abri du soleil direct.

Protégez contre le gel et le chauffage excessif dans la mesure requise par les spécifications du produit.

Conservez séparément de la nourriture, des boissons et de l'alimentation.

Reste hors de portée des enfants.

Température de stockage recommandée :

[ENTREZ LA PLAGE DE TEMPÉRATURE SELON LES SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT]

11. Élimination

Éliminer les résidus de produits et les emballages conformément aux réglementations locales et nationales.

Ne laissez pas le produit pénétrer dans l'environnement, le système d'égouts ou l'eau de manière non contrôlée.

Recyclez les emballages complètement vidés conformément aux exigences locales.

Les informations sur l'élimination doivent être coordonnées avec la section 13 de la fiche de données de sécurité.

12. Étiquetage des CLP

Cette section doit être complétée en fonction de la formulation réelle et de la classification CLP.

Si nécessaire :

Mot signal :

[ATTENTION / DANGER / NON APPLICABLE]

Pictogrammes de danger :

[ENTRER LES PICTOGRAMMES GHS]

Déclarations de danger :

[ENTRER DES PHRASES]

Autres déclarations de danger :

[SAISISSEZ DES PHRASES EUH]

Instructions de sécurité :

[ENTRER DES PHRASES]

UFI :

[ENTREZ DANS UFI SI NÉCESSAIRE]

Les informations doivent être entièrement cohérentes avec la fiche de données actuelle de classification et de sécurité CLP.

13. Fabricant / opérateur économique responsable

Fabricant :

Die Seifenblase GmbH

Adresse :

[ENTRER L'ADRESSE POSTALE COMPLÈTE]

E-mail :

[SAISISSEZ VOTRE ADRESSE E-MAIL]

Téléphone :

[SAISISSEZ VOTRE NUMÉRO DE TÉLÉPHONE]

Internet :

[ENTRÉE DU SITE WEB]

14. Identification des produits et traçabilité

Numéro d'article : [NUMÉRO D'ARTICLE]

Numéro de lot/lot : [NUMÉRO DE LOT]

Capacité nominale : [par exemple 100 ml / 500 ml / 1 000 ml]

Notez le numéro de lot ou de lot sur l'emballage et/ou l'étiquette.

Ces informations servent à identifier et à tracer clairement le produit.

15. Avis juridiques et de sécurité

Le produit ne peut être utilisé qu'en conformité avec ces instructions d'utilisation et l'étiquetage sur l'emballage.

Les instructions d'utilisation complètent l'étiquetage légalement exigé du produit et ne remplacent pas un marquage CLP ou une fiche de données de sécurité qui pourrait être exigée.

En particulier, les points suivants doivent être vérifiés et documentés avant d'être mis sur le marché :

- Formulation complète du produit
- Conformité REACH des substances utilisées
- Vérification des restrictions REACH applicables
- Si nécessaire, des tests pour les substances soumises à autorisation

- Classification CLP du mélange fini
- Étiquetage correct des dangers
- Emballage adapté
- Si nécessaire, fermeture à sécurité pour enfants
- Si nécessaire, avertissement de danger tactile
- UFI si nécessaire
- notification du centre de poison si nécessaire
- Fiche de données de sécurité valide
- Essais de compatibilité des matériaux
- Évaluation documentée des risques
- Traçabilité des produits et des lots
- Fabricant et coordonnées
- Conformité de l'étiquette, de la fiche de données de sécurité, de la description du produit et des instructions d'utilisation

Statut des instructions d'utilisation : [MM/YYYY]

Version : [VERSION]