

Istruzioni per l'uso

Sigillatura per fari di auto e motociclette

1. Nome del prodotto

Prodotto: Sigillante per fari Cleanerist

Uso previsto: Sigillante per il trattamento di superfici dei fari lisce e non porose su veicoli a motore e motociclette.

Dopo una corretta applicazione, il sigillante forma uno strato protettivo repellente da acqua e sporco e può facilitare la successiva pulizia della superficie trattata.

2. Uso previsto

Il prodotto è destinato esclusivamente al trattamento esterno delle coperture dei fari:

- Auto
- Motociclette
- Camperisti
- Vans
- Altri veicoli a motore adatti

.

Prima della prima applicazione, la compatibilità dei materiali deve essere verificata su un'area piccola e poco vistosa.

In particolare, è richiesto un test di compatibilità per superfici in plastica rivestite, ridipinte, lucidate, già sigillate o in plastica più vecchie prima di un'applicazione su larga scala.

Non usarlo per altri scopi.

3. Superfici adatte

Adatti per corrispondenti resistenti:

- Coprifari in plastica
- Coprifari in policarbonato*
- Fari di vetro*
- Superfici lisce, non porose e trasparenti*

*La compatibilità con la rispettiva superficie e i rivestimenti esistenti deve essere verificata su un'area poco visibile prima dell'uso.

Le informazioni fornite dal veicolo o dal produttore dei fari devono essere rispettate.

4. Non fare domanda a

Non usare su:

- Superfici calde
- Fari danneggiati o crepati
- Rivestimenti fortemente alterati o che si staccano
- Superfici sconosciute o non resistenti ai solventi
- Esposizioni
- Obiettivi fotocamerali
- Sensori
- Sensori radar
- superfici verniciate, se la loro compatibilità non è stata testata
- superfici opache o testurizzate, a meno che non ci sia un permesso esplicito per questo

Non spruzzare sui componenti dove il liquido può penetrare componenti elettrici o elettronici.

5. Preparazione

La superficie da trattare deve:

- pulito
- Libera dalla polvere
- Privo di grasso
- Privo di olio
- Privo di residui di insetti
- Privo di residui di detersivo

.

Rimuovi completamente lo sporco pesante prima dell'uso.

Lascia raffreddare i fari prima di usarli.

Non utilizzare il prodotto su superfici che si sono riscaldate molto a causa della luce solare o del funzionamento del veicolo.

6. Applicazione

Passo 1 – Pulire

Pulisci accuratamente i fari e rimuovi completamente qualsiasi sporco esistente.

Passo 2 – Applica il prodotto

Spruzza il sigillante in modo uniforme e con parsimonia sulla superficie da trattare.

Evitare la spruzzatura diretta di componenti elettronici adiacenti, sensori o aperture dei veicoli.

Passo 3 – Lascia che si assorba

Lascia che il prodotto agisca sulla superficie per il tempo di esposizione previsto.

Tempo di esposizione raccomandato: [INSERISCI LE INFORMAZIONI DEL PRODUTTORE]

Non permettere al prodotto di asciugarsi durante il tempo di esposizione, a meno che non sia espressamente previsto nelle specifiche del prodotto.

Passo 4 – Cura post-operatoria

Poi, secondo la specifica del prodotto:

[INSERISCI VARIANTE: risciacqua accuratamente con acqua pulita / lucida con un panno in microfibra adatto / altra applicazione]

Passo 5 – Asciugatura

Lascia asciugare o asciugare la superficie con un panno in microfibra pulito e morbido.

Dopo l'applicazione, verifica che non ci siano striature, residui o altri impedimenti della trasmissione della luce sulla superficie del faro.

7. Istruzioni importanti di sicurezza

Leggi l'etichettatura e le informazioni sui prodotti prima dell'uso.

Tieni lontano i bambini.

Usa il prodotto solo come previsto.

Evita il contatto con occhi, pelle e vestiti come richiesto dalla classificazione del prodotto.

Non inalare intenzionalmente spray spray.

Assicurati una ventilazione adeguata durante l'uso.

Non mangiare, bere o fumare durante l'uso.

Lava bene le mani dopo l'uso.

Non usarlo su superfici calde.

Non mescolare con altri prodotti per la pulizia o prodotti chimici.

Raccogli il prodotto versato e pulisci l'area interessata.

Se non sei sicuro della compatibilità dei materiali, interrompi l'uso.

8. Avviso di sicurezza stradale

Dopo il trattamento, la superficie del faro deve essere completamente trasparente e priva di residui, striature o depositi visibili.

Il prodotto non deve essere utilizzato se:

- la trasmissione della luce,
- la distribuzione della luce,
- le caratteristiche visive del faro o
- La funzione dell'illuminazione, delle telecamere o dei sistemi sensori

è compromessa.

Se si percepisce un cambiamento visibile nella superficie del faro, rimuovere completamente il prodotto e non utilizzare il veicolo sulla strada finché non sarà ripristinata la corretta funzione della luce.

Le istruzioni del produttore del veicolo e del produttore dei fari hanno la precedenza.

9. Misure di primo soccorso

Le seguenti informazioni devono essere coerenti con la valutazione effettiva del CLP e con la scheda dati di sicurezza del prodotto.

Dopo il contatto visivo

Sciacquare delicatamente gli occhi con l'acqua per diversi minuti.

Rimuovi le lenti a contatto esistenti se possibile.

Continua a risciacquare.

Se i sintomi persistono, cerca un parere medico.

Dopo il contatto con la pelle

Pulire accuratamente le aree della pelle colpite con acqua e, se necessario, con sapone.

Rimuovere i vestiti contaminati.

In caso di irritazione cutanea, consulta un medico.

Dopo l'inalazione

Porta il paziente all'aria fresca e assicurati di respirare senza ostacoli.

Cerca un parere medico se hai sintomi.

Dopo aver deglutito

Sciacquare la bocca.

Non indurre il vomito a meno che non sia stato indicato da un professionista sanitario.

Se hai qualche reclamo, cerca un parere medico e tieni pronto l'etichetta del prodotto o l'imballaggio.

Le informazioni finali sul primo soccorso devono rispettare la Sezione 4 della scheda dati di sicurezza valida.

10. Stoccaggio

Conserva il prodotto solo nel contenitore originale ben chiuso.

Conserva in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole.

Proteggi dal gelo e dal calore eccessivo nella misura richiesta dalle specifiche del prodotto.

Conserva separatamente da cibo, bevande e mangime.

Stai fuori dalla portata dei bambini.

Temperatura di conservazione raccomandata:

[INSERISCI L'INTERVALLO DI TEMPERATURA SECONDO LE SPECIFICHE DEL PRODOTTO]

11. Smaltimento

Smaltire i residui del prodotto e l'imballaggio in conformità con le normative locali e nazionali.

Non permettere al prodotto di entrare nell'ambiente, nel sistema fognario o nell'acqua in modo incontrollato.

Riciclare completamente gli imballaggi svuotati in conformità con i requisiti locali.

Le informazioni sullo smaltimento devono essere coordinate con la sezione 13 della scheda dati di sicurezza.

12. Etichettatura CLP

Questa sezione deve essere completata in base alla formulazione effettiva e alla valutazione CLP.

Se necessario:

Parola segnale:

[ATTENZIONE / PERICOLO / NON APPLICABILE]

Pittogrammi di pericolo:

[INSERISCI PITTOGRAMMI GHS]

Dichiarazioni di pericolo:

[INSERISCI FRASSI]

Ulteriori indicazioni di pericolo:

[INSERISCI FRASI EUH]

Istruzioni di sicurezza:

[INSERISCI FRAZI]

UFI:

[ENTRA IN UFI SE NECESSARIO]

Le informazioni devono essere pienamente coerenti con la valutazione e la scheda dati di sicurezza CLP attuali.

13. Produttore / operatore economico responsabile

Produttore:

Die Seifenblase GmbH

Indirizzo:

[INSERISCI INDIRIZZO POSTALE COMPLETO]

E-mail:

[INSERISCI IL TUO INDIRIZZO EMAIL]

Telefono:

[INSERISCI IL TUO NUMERO DI TELEFONO]

Internet:

[ENTRA NEL SITO WEB]

14. Identificazione del prodotto e tracciabilità

Numero articolo: [NUMERO ARTICOLO]

Numero lotto/lotto: [NUMERO LOTTO]

Capacità nominale: [ad es. 100 ml / 500 ml / 1.000 ml]

Annota il numero del lotto o del lotto sulla confezione e/o sull'etichetta.

Queste informazioni servono a identificare e tracciare chiaramente il prodotto.

15. Avvisi legali e di sicurezza

Il prodotto può essere utilizzato solo in conformità con queste istruzioni d'uso e l'etichettatura sul packaging.

Le istruzioni d'uso integrano l'etichettatura legalmente richiesta del prodotto e non sostituiscono una marcatura CLP obbligatoria o una scheda dati di sicurezza che potrebbe essere necessaria.

In particolare, i seguenti punti devono essere verificati e documentati prima di essere messi sul mercato:

- Formulazione completa del prodotto
- Conformità REACH delle sostanze utilizzate
- Verifica delle restrizioni REACH applicabili
- Se necessario, test per sostanze soggette ad autorizzazione

- Classificazione CLP della miscela finita
- Corretta etichettatura dei rischi
- Confezionamento adatto
- Se necessario, chiusura a prova di bambino
- Se necessario, avviso di pericolo tattile
- UFI se necessario
- Notifica del centro veleni se necessario
- Scheda dati di sicurezza valida
- Test di compatibilità dei materiali
- Valutazione del rischio documentata
- Tracciabilità di prodotti e lotti
- Produttore e contatti
- Conformità dell'etichetta, scheda dati di sicurezza, descrizione del prodotto e istruzioni per l'uso

Stato delle istruzioni d'uso: [MM/YYYY]

Versione: [VERSIONE]