

Gebruiksaanwijzingen

Afdichting voor motorhelmvizieren

1. Productnaam

Product: Reiniger Helm Vizier Afdichtmiddel

Beoogd Gebruik: Afdichtmiddel voor de behandeling van geschikte gladde en niet-poreuze motorhelmvizieren.

Na correct gebruik vormt de sealant een water- en vuilafstotende bescherm laag en kan het de zonneklep regelmatig reinigen.

2. Beoogd gebruik

Het product is exclusief bedoeld voor de externe behandeling van motorhelmvizieren.

Voor elke eerste toepassing moet de **kleur-, materiaal- en coatingcompatibiliteit worden gecontroleerd op een klein, onopvallend gebied.**

Dit geldt in het bijzonder voor:

- Polycarbonaatvizieren
- Gecoate vizieren
- Gekleurde vizieren
- Gespiegelde vizieren
- krasbestendige gecoate vizieren
- Anti-condens beklede vizieren
- Vizieren die al zijn behandeld met andere verzorgings- of sealantproducten

De instructies van de fabrikant van de helm- en vizierfabrikant moeten altijd worden nageleefd en voorrang hebben.

Gebruik het niet voor andere doeleinden.

3. Voor gebruik

Het vizier moet:

- schoon
- Cool
- stofvrij

- vetvrij
- vrij van insectenresten
- vrij van detergentresten

Wrijf nooit grof vuil droog van het vizier. Maak het vizier schoon met een reinigingsmiddel dat geschikt is voor het materiaal voordat je het afdichtt.

Gebruik het niet op een hete vizier of in direct sterk zonlicht.

4. Controleer materiaalcompatibiliteit

Breng voor de eerste toepassing een kleine hoeveelheid van het product aan op een onopvallend deel van het vizier.

Controleer na de beoogde toepassing en volledige droog op eventuele veranderingen, in het bijzonder:

- Bewolking
- Verkleuring
- Vlekken
- Spanningsscheuren
- Wijzigingen aan bestaande coatings
- Verlossingen
- Schlieren
- Belemmering van transparantie

Gebruik het product niet voor het geval er veranderingen zijn.

Als het materiaaltype of de coating onbekend is, controleer dan vóór gebruik de goedkeuring van de vizierfabrikant.

5. Toepassing

Stap 1 – Maak het vizier schoon

Verwijder grondig stof, vet, insectenresten en ander vuil van het vizier.

Stap 2 – Smit de sealant op

Smit het product spaarzaam en gelijkmatig op de buitenkant van het geschikte vizier.

Niet direct in:

- Ventilatieopeningen
- Helmpads
- Elektronische componenten
- Communicatiesystemen
- Mechanica van het vizier

Spray.

Stap 3 – Laat het korte tijd aantrekken

Laat het product kort werken volgens de beoogde belichtingstijd.

Belichtingstijd: [VOER FABRIKANTGEGEVENS IN]

Laat het product niet drogen op het vizier, tenzij dit uitdrukkelijk deel uitmaakt van de beoogde toepassing.

Stap 4 – Spoelen af / Nazorg

Vervolgens volgens productspecificatie:

[spoel grondig af met helder water / behandel met een geschikte zachte microvezeldoek – voeg de juiste variant in]

Stap 5 – Drogen en controleren

Laat het vizier volledig drogen.

Voordat je aan de reis begint, moet het vizier:

- Helemaal duidelijk
- Streak-vrij
- Residuvrij
- Droog

.

Het uitzicht door het vizier moet zonder beperkingen mogelijk zijn.

6. Belangrijke veiligheidsinformatie voor wegverkeer

Het product mag alleen worden gebruikt als de optische eigenschappen van het vizier na de behandeling niet worden aangetast.

Voordat je aan de reis begint, is het essentieel om te controleren of een onbeperkt en vervormingsvrij zicht gegarandeerd is.

In het bijzonder mag het vizier niet:

- Schlieren
- Bewolking
- Vlekken
- Residuen
- Lichtreflecties door productresten
- zichtbare veranderingen in het oppervlak

Als het zicht beperkt is, **gebruik dan de helm niet in het verkeer** totdat het vizier volledig is schoongemaakt en het onbelemmerde zicht is hersteld.

7. Speciale opmerkingen over viziercoatings

Niet elke viziercoating is bestand tegen chemische verzorgings- en afdichtingsproducten.

Bijzondere voorzichtigheid moet worden betracht in het geval van:

- Anti-mist coatings
- Anti-kassen coatings
- Spiegelcoatings
- Fotochromische vizieren
- Gekleurde vizieren
- Pinlock-systemen en vergelijkbare binnenvizieren

Gebruik deze niet op Pinlock-lenzen of andere anti-mist binnenlenzen tenzij er expliciete materiaalgoedkeuring is verkregen.

Voor gecoate vizieren kun je het alleen gebruiken volgens de specificaties van de fabrikant van het vizier.

8. Veiligheidsinstructies

Lees de etikettering en productinformatie voor gebruik.

Blijf buiten bereik van kinderen.

Gebruik alleen zoals aangegeven.

Inadem niet expres spraymist.

Vermijd oogcontact.

Zorg voor voldoende ventilatie tijdens gebruik.

Eet niet, drink of rook niet tijdens gebruik.

Was je handen grondig na gebruik.

Meng niet met andere reinigings-, conditioner- of chemische producten.

Gebruik het niet op hete oppervlakken.

Spuut niet direct op het gezicht af.

9. Eerste hulpmaatregelen

De definitieve EHBO-informatie moet overeenkomen met de daadwerkelijke CLP-classificatie en veiligheidsgegevens.

Bij oogcontact

Spoel je ogen voorzichtig met water gedurende enkele minuten.

Verwijder bestaande contactlenzen indien mogelijk.

Blijf spoelen.

Als de symptomen aanhouden, zoek dan medisch advies.

In geval van huidcontact

Maak de aangetaste huddelen grondig schoon met water en, indien nodig, zeep.

Bij aanhoudende huidirritatie moet u medisch advies inwinnen.

Na inademing

Breng de patiënt naar buiten in de frisse lucht.

Als de symptomen aanhouden, zoek dan medisch advies.

Na het slikken

Spoel je mond.

Induceer geen braken tenzij medisch voorgeschreven.

Als je klachten hebt, zoek dan medisch advies en zorg dat de verpakking of het etiket klaar is.

10. Opslag

Bewaar het product alleen in de goed gesloten originele verpakking.

Bewaar op een koele, droge plek, weg van direct zonlicht.

Bescherm tegen vorst en overmatige verwarming, zolang het voldoet aan de productspecificatie.

Bewaar ze apart van voedsel, dranken en voer.

Blijf buiten het bereik van kinderen.

Aanbevolen opslagtemperatuur:
[VOER TEMPERATUURBEREIK IN]

11. Afvoer

Laat geen productresten ongecontroleerd in het milieu, rioleringsstelsel of wateren terechtkomen.

Verwijder productresten en verpakkingen volgens de lokale regelgeving.

Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled volgens de lokale voorschriften.

De verwijderingsinstructies moeten worden afgestemd op sectie 13 van het veiligheidsgegevensblad.

12. CLP-etikettering

De volgende informatie kan alleen worden bepaald op basis van de **daadwerkelijke classificatie van het eindmengsel**.

Signaalwoord:
[WAARSCHUWING / GEVAAR / NIET VAN TOEPASSING]

Gevarenpictogram(men):
[VOER GHS-PICTOGRAMMEN IN]

Gevarenverklaringen:
[ZES INVOEREN]

Aanvullende gevarenverklaringen:

[VOER EUH-FRASEN IN]

Veiligheidsinstructies:

[ZAGES INVOEREN]

UFI:

[VOER UFI INDIEN NODIG]

De etikettering, gebruiksinstructies en veiligheidsgegevensblad moeten overeenkomen met de veiligheidsrelevante informatie.

13. Fabrikant / verantwoordelijke economische operator

Fabrikant:

Die Seifenblase GmbH

Adres:

[VOLLEDIG ADRES]

E-mail:

[E-MAILADRES]

Telefoon:

[TELEFOONNUMMER]

14. Productidentificatie en traceerbaarheid

Artikelnummer: [ARTIKELNUMMER]

Batch-/lotnummer: [BATCHNUMMER]

Nominale capaciteit: [bijv. 100 ml / 500 ml / 1.000 ml]

Let op het batch- of batchnummer op de verpakking.

15. Pre-market testen

In het bijzonder moeten de volgende getest en gedocumenteerd worden voordat ze op de markt worden gebracht:

- Volledige formulering van het product
- CLP-classificatie van het eindmengsel

- Volledige en correcte CLP-labeling
- REACH-conformiteit van de gebruikte stoffen
- Toepasselijke REACH-beperkingen
- UFI, indien nodig,
- Melding van het gifcentrum indien nodig
- Veiligheidsgegevensblad
- geschikte verpakking
- Materiaalcompatibiliteit met de bedoelde viziermaterialen
- Compatibiliteit met relevante viziercoatings
- Mogelijke effecten op transparantie en optische eigenschappen
- GPSR Risicobeoordeling
- Technische productdocumentatie
- Traceerbaarheid van producten en batches
- Fabrikant en contactgegevens
- Naleving van het etiket, productbeschrijving, gebruiksinstructies en veiligheidsgegevensblad

Versie: [MM/YYYY]

Versie: [VERSIE]