

Bruksanvisning

Tätning för bil- och motorcykelstrålkastare

1. Produktnamn

Produkt: Cleanerist Headlight Sealant

Avsedd användning: Tätningsmedel för behandling av lämpliga släta och icke-porösa strålkastarytor på motorfordon och motorcyklar.

Efter korrekt applicering bildar tätningsmedlet ett vatten- och smutsavvisande skyddslager och kan underlätta den efterföljande rengöringen av den behandlade ytan.

2. Avsedd användning

Produkten är uteslutande avsedd för utvändig behandling av strålkastarlock:

- Bilar
- Motorcyklar
- Husbilar
- Skåpbilar
- Andra lämpliga motorfordon

.

Innan första appliceringen måste materialkompatibiliteten kontrolleras på ett litet, oansenligt område.

Särskilt krävs ett kompatibilitetstest för belagda, omlackerade, polerade, redan tätade eller äldre plastytor innan storskalig applicering.

Använd inte för andra ändamål.

3. Lämpliga ytor

Lämplig för motsvarande motståndskraftig:

- Plastskydd för strålkastare
- Polykarbonatstrålkastarlock*
- Glasstrålkastare*
- Släta, icke-porösa transparenta ytor*

*Kompatibilitet med respektive yta och befintliga beläggningar måste kontrolleras på en osynlig yta före användning.

Informationen som tillhandahålls av fordonet eller strålkastartillverkaren måste följas.

4. Sök inte till

Använd inte på:

- Heta ytor
- Skadade eller spruckna strålkastare
- Kraftigt vittrad eller flagande beläggning
- Okända eller icke-lösningsmedelsresistenta ytor
- Utställningar
- Kameraobjektiv
- Sensorer
- Radarsensorer
- målade ytor, om deras kompatibilitet inte har testats
- matta eller texturerade ytor, om det inte finns uttryckligt tillstånd för detta

Spraya inte på komponenter där vätskan kan tränga in i elektriska eller elektroniska komponenter.

5. Förberedelse

Ytan som ska behandlas måste:

- Rent
- fri från damm
- fri från fett
- Fri från olja
- fri från insektsrester
- fri från tvättmedelsrester

.

Ta bort kraftig smuts helt innan användning.

Låt strålkastarna svalna innan användning.

Använd inte produkten på ytor som blivit mycket varma på grund av solljus eller fordonsdrift.

6. Tillämpning

Steg 1 – Rengör

Rengör strålkastarna noggrant och ta bort all befintlig smuts helt.

Steg 2 – Applicera produkten

Spraya tätningsmedlet jämnt och sparsamt på ytan som ska behandlas.

Undvik direkt sprutning av intilliggande elektroniska komponenter, sensorer eller fordonsöppningar.

Steg 3 – Låt det sjunka in

Låt produkten verka på ytan under den avsedda exponeringstiden.

Rekommenderad exponeringstid: [ANGE TILLVERKARENS INFORMATION]

Låt inte produkten torka under exponeringstiden, om inte uttryckligen anges i produktspecifikationen.

Steg 4 – Eftervård

Sedan enligt produktspecifikationen:

[ANGE VARIANT: skölj noggrant med rent vatten / polera med en lämplig mikrofiberduk / annan applicering]

Steg 5 – Torkning

Låt ytan torka eller torka med en ren, mjuk mikrofiberduk.

Efter applicering, kontrollera att det inte finns några ränder, rester eller andra försämringar av ljusgenomsläpp på strålkastarens yta.

7. Viktiga säkerhetsinstruktioner

Läs märkning och produktinformation innan användning.

Håll dem utom räckhåll för barn.

Använd produkten endast som avsett.

Undvik kontakt med ögon, hud och kläder enligt produktens klassificering.

Andas inte in sprayspray med avsikt.

Se till att det är tillräcklig ventilation under användning.

Ät, drick eller rök inte under användning.

Tvätta händerna noggrant efter användning.

Använd inte på varma ytor.

Blanda inte med andra rengörings- eller kemiska produkter.

Plocka upp utspillda produkter och rengör det drabbade området.

Om du är osäker på materialets kompatibilitet, sluta använda det.

8. Trafiksäkerhetsmeddelande

Efter behandlingen måste strålkastarens yta vara helt fri och fri från synliga rester, streck eller avlagringar.

Produkten får inte användas om:

- ljusgenomsläppet,
- ljusfördelningen,
- strålkastarens visuella egenskaper eller
- Funktionen hos belysning, kamera- eller sensorsystem

är nedsatt.

Om det finns någon synlig förändring i strålkastarens yta, ta bort produkten helt och använd inte fordonet på vägen förrän korrekt ljusfunktion återställs.

Tillverkarens instruktioner från fordonet och strålkastartillverkaren har företräde.

9. Första hjälpen-åtgärder

Följande information måste vara förenlig med den faktiska CLP-klassificeringen och produktens säkerhetsdatablad.

Efter ögonkontakt

Skölj försiktigt ögonen med vatten i flera minuter.

Ta bort befintliga kontaktlinser om möjligt.

Fortsätt skölja.

Om symtomen kvarstår, sök medicinsk rådgivning.

Efter hudkontakt

Rengör de drabbade hudområdena noggrant med vatten och, om nödvändigt, tvål.

Ta bort kontaminerade kläder.

Vid hudirritation, sök medicinsk rådgivning.

Efter inandning

Ta ut den drabbade i frisk luft och säkerställ obehindrad andning.

Sök medicinsk rådgivning om du har några symtom.

Efter att ha svält

Skölj munnen.

Framkalla inte kräkningar om det inte är anbeordrat av en vårdpersonal.

Om du har några klagomål, sök medicinsk rådgivning och ha produktetiketten eller förpackningen redo.

Den slutliga första hjälpen-informationen måste följa avsnitt 4 i det giltiga säkerhetsdatabladet.

10. Förvaring

Förvara produkten endast i den tätt slutna originalbehållaren.

Förvara på en sval, torr plats bort från direkt solljus.

Skydda mot frost och överdriven uppvärmning i den utsträckning som krävs enligt produktspecifikationen.

Förvara separat från mat, dryck och foder.

Håll dig utom räckhåll för barn.

Rekommenderad lagringstemperatur:

[ANGE TEMPERATURINTERVALL ENLIGT PRODUKTSPECIFIKATION]

11. Skrotning

Bortskaffa produktrester och förpackningar i enlighet med lokala och nationella regler.

Låt inte produkten komma in i miljön, avloppssystemet eller vattnet på ett okontrollerat sätt.

Återvinn helt tömda förpackningar enligt lokala krav.

Informationen om avfallshantering måste samordnas med avsnitt 13 i säkerhetsdatabladet.

12. CLP-märkning

Denna sektion måste fyllas i baserat på den faktiska formuleringen och CLP-betyget.

Om det behövs:

Signalord:

[VARNING / FARA / EJ TILLÄMPLIGT]

Riskpiktogram:

[ANGE GHS-PIKTOGRAM]

Riskuttalanden:

[MATA IN FRASER]

Ytterligare riskuttalanden:

[MATA IN EUH-FRASER]

Säkerhetsinstruktioner:

[MATA IN FRASER]

UFI:

[ENTER UFI OM DET BEHÖVS]

Informationen måste vara helt förenlig med det aktuella CLP-betyget och säkerhetsdatabladet.

13. Tillverkare / ansvarig ekonomisk aktör

Tillverkare:

Die Seifenblase GmbH

Adress:

[ANGE FULLSTÄNDIG POSTADRESS]

E-post:

[ANGE DIN E-POSTADRESS]

Telefon:

[ANGE DITT TELEFONNUMMER]

Internet:

[ANGE WEBBPLATS]

14. Produktidentifiering och spårbarhet

Artikelnummer: [ARTIKELNUMMER]

Partinummer: [BATCHNUMMER]

Nominell kapacitet: [t.ex. 100 ml / 500 ml / 1 000 ml]

Notera batch- eller partinummer på förpackningen och/eller etiketten.

Denna information tjänar till att tydligt identifiera och spåra produkten.

15. Juridiska och säkerhetsmeddelanden

Produkten får endast användas i enlighet med dessa bruksanvisningar och etiketten på förpackningen.

Bruksanvisningen kompletterar den lagstadgade produktmärkningen och ersätter inte en obligatorisk CLP-märkning eller ett säkerhetsdatablad som kan krävas.

Särskilt måste följande punkter kontrolleras och dokumenteras innan de läggs ut på marknaden:

- Kompletta produktformulering
- REACH-konformitet för de använda substanserna
- Kontrollera gällande REACH-begränsningar
- Vid behov testning för ämnen som är föremål för auktorisation
- CLP-klassificering av den färdiga blandningen
- Korrekt märkning av faror
- Lämplig förpackning
- Om nödvändigt, barnskyddad stängning
- Om det behövs, taktil varning för risk

- UFI, om det behövs
- Giftcentralens meddelande om det behövs
- Giltigt säkerhetsdatablad
- Materialkompatibilitetstestning
- Dokumenterad riskbedömning
- Produkt- och batchspårbarhet
- Tillverkare och kontaktuppgifter
- Efterlevnad av etikett, säkerhetsdatablad, produktbeskrivning och bruksanvisning

Status för instruktionerna för användning: [MM/YYYY]

Version: [VERSION]