

Gebrauchsanweisung – Stein- & Mineraloberflächen-Versiegelung

Seifenblase GmbH

1. Produktbeschreibung

Diese Versiegelung dient dem Schutz von saugfähigen mineralischen Oberflächen wie Naturstein, Beton, Fliesen, Putz oder Mauerwerk. Sie reduziert das Eindringen von Wasser, Schmutz und Ölen und erleichtert die Reinigung.

2. Bestimmungsgemäße Verwendung

- Geeignet für Innen- und Außenbereiche
- Anwendbar auf:
 - Naturstein (z. B. Granit, Sandstein)
 - Beton & Estrich
 - Unglasierte Fliesen
 - Mineralische Putze

Nicht geeignet für:

- Glasierte oder nicht saugende Oberflächen
 - Kunststoffe oder lackierte Flächen
 - Lebensmittelkontaktflächen
-

3. Anwendung

1. **Untergrund vorbereiten**
 - Oberfläche gründlich reinigen
 - Fett-, Öl- und Schmutzreste entfernen
 - Oberfläche vollständig trocknen lassen
2. **Produkt auftragen**
 - Vor Gebrauch gut schütteln
 - Gleichmäßig mit Pinsel, Rolle oder Sprühgerät auftragen
 - Überschüssiges Material nach kurzer Einwirkzeit abwischen
3. **Trocknung**
 - Oberfläche mindestens **24 Stunden** nicht betreten oder belasten
 - Für gute Belüftung sorgen

4. Zweiter Auftrag (optional)

- Bei stark saugenden Materialien empfohlen

4. Sicherheitshinweise

Nur gemäß Anleitung verwenden

- Kontakt mit Haut und Augen vermeiden
- Dämpfe/Aerosole nicht einatmen
- Nur in gut belüfteten Bereichen anwenden
- Von Kindern fernhalten
- Während der Anwendung nicht essen, trinken oder rauchen

Persönliche Schutzausrüstung:

- Schutzhandschuhe tragen
- Schutzbrille empfohlen
- Bei unzureichender Belüftung Atemschutz verwenden

5. Erste-Hilfe-Maßnahmen

- **Augenkontakt:** Sofort mit viel Wasser spülen und Arzt konsultieren
- **Hautkontakt:** Mit Wasser und Seife waschen
- **Einatmen:** An die frische Luft bringen
- **Verschlucken:** Kein Erbrechen herbeiführen, Arzt kontaktieren

6. Lagerung

- Kühl, trocken und gut verschlossen lagern
- Vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung schützen
- Von Zündquellen fernhalten (falls entzündlich)

7. Entsorgung

- Produktreste gemäß lokalen Vorschriften entsorgen
- Nicht in Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen
- Verpackung restentleert dem Recycling zuführen

8. Wichtige Hinweise zur Produktsicherheit (GPSR)

- Vor der Anwendung an unauffälliger Stelle testen
- Nicht auf heißen Oberflächen anwenden
- Rutschgefahr bei frisch behandelter Fläche beachten
- Unsachgemäße Anwendung kann zu Schäden führen